
OTR Quadrant -P4+
15.02.00 20:10
-50
-100
-150
-200
845
840
835
830
825
820
-P4-3-28
-P4-3-27
-P4-3-26
-P4-3-25
-P4-3-24
pc4-6-1b-2
pc4-6-1b-1
pc4-5-1b-2
pc4-5-1b-1
-P4-3-23
pc4-6-1a-2
pc4-6-1a-1
pc4-5-1a-2
pc4-5-1a-1
-P4-3-22
pc4-6-09-2
pc4-6-09-1
pc4-6-05-2
pc4-6-05-1
-P4-3-21
pc4-6-12-2
pc4-6-12-1
pc4-5-12-2
pc4-5-12-1
-P4-2-28
-P4-2-27
-P4-2-26
-P4-2-25
-P4-2-24
pc4-4-1a-2
pc4-4-1a-1
pc4-4-1b-2
pc4-4-1b-1
-P4-2-23
pc4-5-05-2
pc4-5-05-1
pc4-4-05-2
pc4-4-05-1
-P4-2-22
pc4-5-09-2
pc4-5-09-1
pc4-4-09-2
pc4-4-09-1
-P4-2-21
pc4-4-12-2
pc4-4-12-1
-P4-1-28
-P4-1-27
-P4-1-26
-P4-1-25
pc4-1-1a
pc4-3-1b
pc4-2-1b
pc4-1-1b
-P4-1-24
pc4-2-05
pc4-1-05
pc4-3-1a
pc4-2-1a
-P4-1-23
pc4-3-09
pc4-2-09
pc4-1-09
pc4-3-05
-P4-1-22
pc4-3-12
pc4-2-12
pc4-1-12
-P4-1-21

OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-1-22









OTR Quadrant -P4+

High Voltage distribution

15.02.00 20:10

Plate -P4-1-23



4	-P4-2-12-04
3	-P4-2-12-03
2	
1	

D



4	-P4-ATOP-4
3	
2	-P4-1-12-04
1	-P4-1-12-03

A

OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-1-24

	D
4	-P4-2-12-06
3	-P4-2-12-05
2	
1	



	A
4	
3	
2	-P4-1-12-06
1	-P4-1-12-05

OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-1-25



4	-P4-ATOP-6
3	
2	-P4-2-09-02
1	-P4-2-09-01

D



4	-P4-ATOP-5
3	
2	-P4-1-09-02
1	-P4-1-09-01

A

OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-2-21



	D
4	-P4-4-12-04
3	-P4-4-12-03
2	
1	



	A
4	-P4-4-12-02
3	-P4-4-12-01
2	
1	

OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-2-22



	D		A
4	-P4-4-12-08	4	-P4-4-12-06
3	-P4-4-12-07	3	-P4-4-12-05
2		2	-P4-3-12-02
1		1	-P4-3-12-01



OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-2-23

	D	A
4	-P4-4-12-12	-P4-4-12-10
3	-P4-4-12-11	-P4-4-12-09
2		-P4-3-12-04
1		-P4-3-12-03



OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-2-24



	D	A
4	-P4-4-09-04	-P4-4-09-02
3	-P4-4-09-03	-P4-4-09-01
2		-P4-3-12-06
1		-P4-3-12-05



OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-3-21









OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-3-22



4	-P4-6-12-04	4	-P4-6-12-02
3	-P4-6-12-03	3	-P4-6-12-01
2	-P4-5-12-04	2	-P4-5-12-02
1	-P4-5-12-03	1	-P4-5-12-01
	D		A



OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-3-23



	D		A
4	-P4-6-12-08	4	-P4-6-12-06
3	-P4-6-12-07	3	-P4-6-12-05
2	-P4-5-12-08	2	-P4-5-12-06
1	-P4-5-12-07	1	-P4-5-12-05



OTR Quadrant -P4+

15.02.00 20:10

High Voltage distribution

Plate -P4-3-24



	D		A
4	-P4-6-12-12	4	-P4-6-12-10
3	-P4-6-12-11	3	-P4-6-12-09
2	-P4-5-12-12	2	-P4-5-12-10
1	-P4-5-12-11	1	-P4-5-12-09



15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution



15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-1-01-12-01		-P4-1-22-01	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-1-01-12-02		-P4-1-22-02	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-1-02-12-01		-P4-1-22-03	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-1-02-12-02		-P4-1-22-04	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-1-03-12-01		-P4-1-22-05	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-1-03-12-02		-P4-1-22-06	PC4-1-12	O/H/P4/63
-P4-2-01-12-01		-P4-1-22-17	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-2-01-12-02		-P4-1-22-18	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-2-02-12-01		-P4-1-22-19	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-2-02-12-02		-P4-1-22-20	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-2-03-12-01		-P4-1-22-21	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-2-03-12-02		-P4-1-22-22	PC4-2-12	O/H/P4/64
-P4-3-01-12-01		-P4-1-22-33	PC4-3-12	O/H/P4/65
-P4-3-01-12-02		-P4-1-22-34	PC4-3-12	O/H/P4/65
-P4-3-02-12-01		-P4-1-22-35	PC4-3-12	O/H/P4/65
-P4-3-02-12-02		-P4-1-22-36	PC4-3-12	O/H/P4/65
-P4-3-03-12-01		-P4-1-22-37	PC4-3-12	O/H/P4/65
-P4-3-03-12-02		-P4-1-22-38	PC4-3-12	O/H/P4/65

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-3-05-05-01		-P4-1-23-01	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-05-05-02		-P4-1-23-02	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-05-05-03		-P4-1-23-03	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-05-05-04		-P4-1-23-04	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-06-05-01		-P4-1-23-05	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-06-05-02		-P4-1-23-06	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-06-05-03		-P4-1-23-07	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-06-05-04		-P4-1-23-08	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-07-05-01		-P4-1-23-09	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-07-05-02		-P4-1-23-10	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-07-05-03		-P4-1-23-11	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-3-07-05-04		-P4-1-23-12	PC4-3-05	O/H/P4/74
-P4-1-04-09-01		-P4-1-23-17	PC4-1-09	O/H/P4/63
-P4-1-04-09-02		-P4-1-23-18	PC4-1-09	O/H/P4/63
-P4-2-04-09-01		-P4-1-23-33	PC4-2-09	O/H/P4/64
-P4-2-04-09-02		-P4-1-23-34	PC4-2-09	O/H/P4/64
-P4-3-04-09-01		-P4-1-23-49	PC4-3-09	O/H/P4/65
-P4-3-04-09-02		-P4-1-23-50	PC4-3-09	O/H/P4/65

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-2-05-01-01		-P4-1-24-01	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-05-01-02		-P4-1-24-02	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-05-01-03		-P4-1-24-03	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-05-01-04		-P4-1-24-04	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-06-01-01		-P4-1-24-05	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-06-01-02		-P4-1-24-06	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-06-01-03		-P4-1-24-07	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-06-01-04		-P4-1-24-08	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-07-01-01		-P4-1-24-09	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-07-01-02		-P4-1-24-10	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-07-01-03		-P4-1-24-11	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-2-07-01-04		-P4-1-24-12	PC4-2-1A	O/H/P4/79
-P4-3-05-01-01		-P4-1-24-17	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-05-01-02		-P4-1-24-18	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-05-01-03		-P4-1-24-19	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-05-01-04		-P4-1-24-20	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-06-01-01		-P4-1-24-21	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-06-01-02		-P4-1-24-22	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-06-01-03		-P4-1-24-23	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-06-01-04		-P4-1-24-24	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-07-01-01		-P4-1-24-25	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-07-01-02		-P4-1-24-26	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-07-01-03		-P4-1-24-27	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-3-07-01-04		-P4-1-24-28	PC4-3-1A	O/H/P4/75
-P4-1-05-05-01		-P4-1-24-33	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-05-05-02		-P4-1-24-34	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-05-05-03		-P4-1-24-35	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-05-05-04		-P4-1-24-36	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-06-05-01		-P4-1-24-37	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-06-05-02		-P4-1-24-38	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-06-05-03		-P4-1-24-39	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-06-05-04		-P4-1-24-40	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-07-05-01		-P4-1-24-41	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-07-05-02		-P4-1-24-42	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-07-05-03		-P4-1-24-43	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-1-07-05-04		-P4-1-24-44	PC4-1-05	O/H/P4/83
-P4-2-05-05-01		-P4-1-24-49	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-05-05-02		-P4-1-24-50	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-05-05-03		-P4-1-24-51	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-05-05-04		-P4-1-24-52	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-06-05-01		-P4-1-24-53	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-06-05-02		-P4-1-24-54	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-06-05-03		-P4-1-24-55	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-06-05-04		-P4-1-24-56	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-07-05-01		-P4-1-24-57	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-07-05-02		-P4-1-24-58	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-07-05-03		-P4-1-24-59	PC4-2-05	O/H/P4/80
-P4-2-07-05-04		-P4-1-24-60	PC4-2-05	O/H/P4/80

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-1-09-01-01		-P4-1-25-01	PC4-1-1B	O/H/P4/70
-P4-1-09-01-02		-P4-1-25-02	PC4-1-1B	O/H/P4/70
-P4-1-11-01-01		-P4-1-25-03	PC4-1-1B	O/H/P4/70
-P4-1-11-01-02		-P4-1-25-04	PC4-1-1B	O/H/P4/70
-P4-1-11-01-03		-P4-1-25-05	PC4-1-1B	O/H/P4/70
-P4-2-09-01-01		-P4-1-25-17	PC4-2-1B	O/H/P4/89
-P4-2-09-01-02		-P4-1-25-18	PC4-2-1B	O/H/P4/89
-P4-2-09-01-03		-P4-1-25-19	PC4-2-1B	O/H/P4/89
-P4-2-11-01-01		-P4-1-25-20	PC4-2-1B	O/H/P4/89
-P4-2-11-01-02		-P4-1-25-21	PC4-2-1B	O/H/P4/89
-P4-3-09-01-01		-P4-1-25-33	PC4-3-1B	O/H/P4/78
-P4-3-09-01-02		-P4-1-25-34	PC4-3-1B	O/H/P4/78
-P4-3-11-01-01		-P4-1-25-35	PC4-3-1B	O/H/P4/78
-P4-3-11-01-02		-P4-1-25-36	PC4-3-1B	O/H/P4/78
-P4-3-11-01-03		-P4-1-25-37	PC4-3-1B	O/H/P4/78
-P4-1-05-01-01		-P4-1-25-49	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-05-01-02		-P4-1-25-50	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-05-01-03		-P4-1-25-51	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-05-01-04		-P4-1-25-52	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-06-01-01		-P4-1-25-53	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-06-01-02		-P4-1-25-54	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-06-01-03		-P4-1-25-55	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-06-01-04		-P4-1-25-56	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-07-01-01		-P4-1-25-57	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-07-01-02		-P4-1-25-58	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-07-01-03		-P4-1-25-59	PC4-1-1A	O/H/P4/77
-P4-1-07-01-04		-P4-1-25-60	PC4-1-1A	O/H/P4/77

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-01-12-01		-P4-2-21-01	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-01-12-02		-P4-2-21-02	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-02-12-01		-P4-2-21-03	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-02-12-02		-P4-2-21-04	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-03-12-01		-P4-2-21-05	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-03-12-02		-P4-2-21-06	PC4-4-12-1	O/H/P4/97
-P4-4-01-12-03		-P4-2-21-17	PC4-4-12-2	O/H/P4/91
-P4-4-01-12-04		-P4-2-21-18	PC4-4-12-2	O/H/P4/91
-P4-4-02-12-03		-P4-2-21-19	PC4-4-12-2	O/H/P4/91
-P4-4-02-12-04		-P4-2-21-20	PC4-4-12-2	O/H/P4/91
-P4-4-03-12-03		-P4-2-21-21	PC4-4-12-2	O/H/P4/91
-P4-4-03-12-04		-P4-2-21-22	PC4-4-12-2	O/H/P4/91

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-04-09-01		-P4-2-22-01	PC4-4-09-1	O/H/P4/97
-P4-4-04-09-02		-P4-2-22-02	PC4-4-09-1	O/H/P4/97
-P4-4-05-09-01		-P4-2-22-03	PC4-4-09-1	O/H/P4/97
-P4-4-05-09-02		-P4-2-22-04	PC4-4-09-1	O/H/P4/97
-P4-4-04-09-03		-P4-2-22-17	PC4-4-09-2	O/H/P4/91
-P4-4-04-09-04		-P4-2-22-18	PC4-4-09-2	O/H/P4/91
-P4-4-05-09-03		-P4-2-22-19	PC4-4-09-2	O/H/P4/91
-P4-4-05-09-04		-P4-2-22-20	PC4-4-09-2	O/H/P4/91
-P4-5-04-09-01		-P4-2-22-33	PC4-5-09-1	O/H/P4/96
-P4-5-04-09-02		-P4-2-22-34	PC4-5-09-1	O/H/P4/96
-P4-5-04-09-03		-P4-2-22-49	PC4-5-09-2	O/H/P4/105
-P4-5-04-09-04		-P4-2-22-50	PC4-5-09-2	O/H/P4/105

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-06-05-01		-P4-2-23-01	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-06-05-02		-P4-2-23-02	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-06-05-03		-P4-2-23-03	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-06-05-04		-P4-2-23-04	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-08-05-01		-P4-2-23-05	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-08-05-02		-P4-2-23-06	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-08-05-03		-P4-2-23-07	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-08-05-04		-P4-2-23-08	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-10-05-01		-P4-2-23-09	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-10-05-02		-P4-2-23-10	PC4-4-05-1	O/H/P4/90
-P4-4-06-05-05		-P4-2-23-17	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-06-05-06		-P4-2-23-18	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-06-05-07		-P4-2-23-19	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-06-05-08		-P4-2-23-20	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-08-05-05		-P4-2-23-21	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-08-05-06		-P4-2-23-22	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-08-05-07		-P4-2-23-23	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-08-05-08		-P4-2-23-24	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-10-05-03		-P4-2-23-25	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-4-10-05-04		-P4-2-23-26	PC4-4-05-2	O/H/P4/82
-P4-5-05-05-01		-P4-2-23-33	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-05-05-02		-P4-2-23-34	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-05-05-03		-P4-2-23-35	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-05-05-04		-P4-2-23-36	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-07-05-01		-P4-2-23-37	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-07-05-02		-P4-2-23-38	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-07-05-03		-P4-2-23-39	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-07-05-04		-P4-2-23-40	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-09-05-01		-P4-2-23-41	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-09-05-02		-P4-2-23-42	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-09-05-03		-P4-2-23-43	PC4-5-05-1	O/H/P4/87
-P4-5-05-05-05		-P4-2-23-49	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-05-05-06		-P4-2-23-50	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-05-05-07		-P4-2-23-51	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-05-05-08		-P4-2-23-52	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-07-05-05		-P4-2-23-53	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-07-05-06		-P4-2-23-54	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-07-05-07		-P4-2-23-55	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-07-05-08		-P4-2-23-56	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-09-05-04		-P4-2-23-57	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-09-05-05		-P4-2-23-58	PC4-5-05-2	O/H/P4/84
-P4-5-09-05-06		-P4-2-23-59	PC4-5-05-2	O/H/P4/84

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-4-13-01-01		-P4-2-24-01	PC4-4-1B-1	O/H/P4/81
-P4-4-13-01-02		-P4-2-24-02	PC4-4-1B-1	O/H/P4/81
-P4-4-13-01-03		-P4-2-24-03	PC4-4-1B-1	O/H/P4/81
-P4-4-15-01-01		-P4-2-24-04	PC4-4-1B-1	O/H/P4/81
-P4-4-15-01-02		-P4-2-24-05	PC4-4-1B-1	O/H/P4/81
-P4-4-13-01-04		-P4-2-24-17	PC4-4-1B-2	O/H/P4/73
-P4-4-13-01-05		-P4-2-24-18	PC4-4-1B-2	O/H/P4/73
-P4-4-13-01-06		-P4-2-24-19	PC4-4-1B-2	O/H/P4/73
-P4-4-15-01-03		-P4-2-24-20	PC4-4-1B-2	O/H/P4/73
-P4-4-07-01-01		-P4-2-24-33	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-07-01-02		-P4-2-24-34	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-07-01-03		-P4-2-24-35	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-07-01-04		-P4-2-24-36	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-09-01-01		-P4-2-24-37	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-09-01-02		-P4-2-24-38	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-09-01-03		-P4-2-24-39	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-09-01-04		-P4-2-24-40	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-11-01-01		-P4-2-24-41	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-11-01-02		-P4-2-24-42	PC4-4-1A-1	O/H/P4/71
-P4-4-07-01-05		-P4-2-24-49	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-07-01-06		-P4-2-24-50	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-07-01-07		-P4-2-24-51	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-07-01-08		-P4-2-24-52	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-09-01-05		-P4-2-24-53	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-09-01-06		-P4-2-24-54	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-09-01-07		-P4-2-24-55	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-09-01-08		-P4-2-24-56	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-11-01-03		-P4-2-24-57	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66
-P4-4-11-01-04		-P4-2-24-58	PC4-4-1A-2	O/H/P4/66

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-5-01-12-01		-P4-3-21-01	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-01-12-02		-P4-3-21-02	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-02-12-01		-P4-3-21-03	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-02-12-02		-P4-3-21-04	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-03-12-01		-P4-3-21-05	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-03-12-02		-P4-3-21-06	PC4-5-12-1	O/H/P4/96
-P4-5-01-12-03		-P4-3-21-17	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-5-01-12-04		-P4-3-21-18	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-5-02-12-03		-P4-3-21-19	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-5-02-12-04		-P4-3-21-20	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-5-03-12-03		-P4-3-21-21	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-5-03-12-04		-P4-3-21-22	PC4-5-12-2	O/H/P4/105
-P4-6-01-12-01		-P4-3-21-33	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-01-12-02		-P4-3-21-34	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-02-12-01		-P4-3-21-35	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-02-12-02		-P4-3-21-36	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-03-12-01		-P4-3-21-37	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-03-12-02		-P4-3-21-38	PC4-6-12-1	O/H/P4/100
-P4-6-01-12-03		-P4-3-21-49	PC4-6-12-2	O/H/P4/93
-P4-6-01-12-04		-P4-3-21-50	PC4-6-12-2	O/H/P4/93
-P4-6-02-12-03		-P4-3-21-51	PC4-6-12-2	O/H/P4/93
-P4-6-02-12-04		-P4-3-21-52	PC4-6-12-2	O/H/P4/93
-P4-6-03-12-03		-P4-3-21-53	PC4-6-12-2	O/H/P4/93
-P4-6-03-12-04		-P4-3-21-54	PC4-6-12-2	O/H/P4/93

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-6-05-05-01		-P4-3-22-01	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-05-05-02		-P4-3-22-02	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-05-05-03		-P4-3-22-03	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-05-05-04		-P4-3-22-04	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-07-05-01		-P4-3-22-05	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-07-05-02		-P4-3-22-06	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-07-05-03		-P4-3-22-07	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-07-05-04		-P4-3-22-08	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-09-05-01		-P4-3-22-09	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-09-05-02		-P4-3-22-10	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-09-05-03		-P4-3-22-11	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-09-05-04		-P4-3-22-12	PC4-6-05-1	O/H/P4/68
-P4-6-05-05-05		-P4-3-22-17	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-05-05-06		-P4-3-22-18	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-05-05-07		-P4-3-22-19	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-05-05-08		-P4-3-22-20	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-07-05-05		-P4-3-22-21	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-07-05-06		-P4-3-22-22	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-07-05-07		-P4-3-22-23	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-07-05-08		-P4-3-22-24	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-09-05-05		-P4-3-22-25	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-09-05-06		-P4-3-22-26	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-09-05-07		-P4-3-22-27	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-09-05-08		-P4-3-22-28	PC4-6-05-2	O/H/P4/61
-P4-6-04-09-01		-P4-3-22-33	PC4-6-09-1	O/H/P4/100
-P4-6-04-09-02		-P4-3-22-34	PC4-6-09-1	O/H/P4/100
-P4-6-04-09-03		-P4-3-22-49	PC4-6-09-2	O/H/P4/93
-P4-6-04-09-04		-P4-3-22-50	PC4-6-09-2	O/H/P4/93

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-5-06-01-01		-P4-3-23-01	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-06-01-02		-P4-3-23-02	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-06-01-03		-P4-3-23-03	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-06-01-04		-P4-3-23-04	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-08-01-01		-P4-3-23-05	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-08-01-02		-P4-3-23-06	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-08-01-03		-P4-3-23-07	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-08-01-04		-P4-3-23-08	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-10-01-01		-P4-3-23-09	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-10-01-02		-P4-3-23-10	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-10-01-03		-P4-3-23-11	PC4-5-1A-1	O/H/P4/69
-P4-5-06-01-05		-P4-3-23-17	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-06-01-06		-P4-3-23-18	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-06-01-07		-P4-3-23-19	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-06-01-08		-P4-3-23-20	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-08-01-05		-P4-3-23-21	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-08-01-06		-P4-3-23-22	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-08-01-07		-P4-3-23-23	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-08-01-08		-P4-3-23-24	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-10-01-04		-P4-3-23-25	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-10-01-05		-P4-3-23-26	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-5-10-01-06		-P4-3-23-27	PC4-5-1A-2	O/H/P4/76
-P4-6-06-01-01		-P4-3-23-33	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-06-01-02		-P4-3-23-34	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-06-01-03		-P4-3-23-35	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-06-01-04		-P4-3-23-36	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-08-01-01		-P4-3-23-37	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-08-01-02		-P4-3-23-38	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-08-01-03		-P4-3-23-39	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-08-01-04		-P4-3-23-40	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-10-01-01		-P4-3-23-41	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-10-01-02		-P4-3-23-42	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-10-01-03		-P4-3-23-43	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-10-01-04		-P4-3-23-44	PC4-6-1A-1	O/H/P4/86
-P4-6-06-01-05		-P4-3-23-49	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-06-01-06		-P4-3-23-50	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-06-01-07		-P4-3-23-51	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-06-01-08		-P4-3-23-52	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-08-01-05		-P4-3-23-53	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-08-01-06		-P4-3-23-54	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-08-01-07		-P4-3-23-55	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-08-01-08		-P4-3-23-56	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-10-01-05		-P4-3-23-57	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-10-01-06		-P4-3-23-58	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-10-01-07		-P4-3-23-59	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88
-P4-6-10-01-08		-P4-3-23-60	PC4-6-1A-2	O/H/P4/88

15.02.00 20:10

OTR Quadrant -P4+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-P4-5-12-01-01		-P4-3-24-01	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-12-01-02		-P4-3-24-02	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-14-01-01		-P4-3-24-03	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-14-01-02		-P4-3-24-04	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-14-01-03		-P4-3-24-05	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-14-01-04		-P4-3-24-06	PC4-5-1B-1	O/H/P4/54
-P4-5-12-01-03		-P4-3-24-17	PC4-5-1B-2	O/H/P4/85
-P4-5-12-01-04		-P4-3-24-18	PC4-5-1B-2	O/H/P4/85
-P4-5-14-01-05		-P4-3-24-19	PC4-5-1B-2	O/H/P4/85
-P4-5-14-01-06		-P4-3-24-20	PC4-5-1B-2	O/H/P4/85
-P4-5-14-01-07		-P4-3-24-21	PC4-5-1B-2	O/H/P4/85
-P4-6-12-01-01		-P4-3-24-33	PC4-6-1B-1	O/H/P4/72
-P4-6-12-01-02		-P4-3-24-34	PC4-6-1B-1	O/H/P4/72
-P4-6-12-01-03		-P4-3-24-35	PC4-6-1B-1	O/H/P4/72
-P4-6-14-01-01		-P4-3-24-36	PC4-6-1B-1	O/H/P4/72
-P4-6-14-01-02		-P4-3-24-37	PC4-6-1B-1	O/H/P4/72
-P4-6-12-01-04		-P4-3-24-49	PC4-6-1B-2	O/H/P4/67
-P4-6-12-01-05		-P4-3-24-50	PC4-6-1B-2	O/H/P4/67
-P4-6-12-01-06		-P4-3-24-51	PC4-6-1B-2	O/H/P4/67
-P4-6-14-01-03		-P4-3-24-52	PC4-6-1B-2	O/H/P4/67
-P4-6-14-01-04		-P4-3-24-53	PC4-6-1B-2	O/H/P4/67