
OTR Quadrant -T2-
15.02.00 20:19
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
-T2-2-01
-T2-2-02
-T2-2-03
-T2-2-04
-T2-2-05
-T2-2-06
-T2-2-07
-T2-2-08
-T2-2-09
-T2-2-10
-T2-2-11
-T2-2-12
tc2-2-10-2
tc2-2-10-1
tc2-3-10-2
tc2-3-10-1
tc2-2-06-2
tc2-2-06-1
tc2-3-06-2
tc2-3-06-1
tc2-3-2a-2
tc2-3-2a-1
tc2-2-2b-2
tc2-2-2b-1
tc2-3-2b-2
tc2-3-2b-1
-T2-1-01
-T2-1-02
-T2-1-03
-T2-1-04
-T2-1-05
-T2-1-06
-T2-1-07
-T2-1-08
-T2-1-09
-T2-1-10
-T2-1-11
-T2-1-12
tc2-1-10-2
tc2-1-10-1
tc2-1-06-2
tc2-1-06-2
tc2-1-06-1
tc2-1-06-1
tc2-1-2a-2
tc2-1-2a-2
tc2-1-2a-1
tc2-1-2a-1
tc2-2-2a-2
tc2-2-2a-1
tc2-1-2b-2
tc2-1-2b-1
1322.5
1320
1317.5
1315
1312.5
1310
1307.5
1305

OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-1-03







OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-1-04

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
-T2-1-15-06-02																-T2-1-07-06-04	-T2-1-07-06-05	-T2-1-07-06-06	-T2-1-09-06-05	-T2-1-09-06-06	-T2-1-09-06-07	-T2-1-09-06-08	-T2-1-11-06-05	-T2-1-11-06-06	-T2-1-11-06-07	-T2-1-11-06-08	-T2-1-13-06-05	-T2-1-13-06-06	-T2-1-13-06-07	-T2-1-13-06-08	-T2-1-15-06-03	-T2-1-15-06-04																		

	A		D
4	-T2-1-10-10		-T2-1-10-12
3	-T2-1-10-09		-T2-1-10-11
2			
1			

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
-T2-1-07-06-01	-T2-1-07-06-02	-T2-1-07-06-03	-T2-1-09-06-01	-T2-1-09-06-02	-T2-1-09-06-03	-T2-1-09-06-04	-T2-1-11-06-01	-T2-1-11-06-02	-T2-1-11-06-03	-T2-1-11-06-04	-T2-1-13-06-01	-T2-1-13-06-02	-T2-1-13-06-03	-T2-1-13-06-04	-T2-1-15-06-01

OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-1-05







OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-1-06

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
-T2-1-17-02-03	-T2-1-17-02-04	-T2-1-19-02-04	-T2-1-19-02-05	-T2-1-19-02-06	-T2-1-21-02-03	-T2-1-21-02-04										-T2-2-08-02-01	-T2-2-08-02-02	-T2-2-08-02-03	-T2-2-08-02-04	-T2-2-10-02-01	-T2-2-10-02-02	-T2-2-10-02-03	-T2-2-10-02-04	-T2-2-12-02-01	-T2-2-12-02-02	-T2-2-12-02-03	-T2-2-12-02-04	-T2-2-14-02-01	-T2-2-14-02-02	-T2-2-14-02-03		-T2-2-08-02-05	-T2-2-08-02-06	-T2-2-08-02-07	-T2-2-08-02-08	-T2-2-10-02-05	-T2-2-10-02-06	-T2-2-10-02-07	-T2-2-10-02-08	-T2-2-12-02-05	-T2-2-12-02-06	-T2-2-12-02-07	-T2-2-12-02-08	-T2-2-14-02-04	-T2-2-14-02-05	-T2-2-14-02-06	

	A	D
4	-T2-1-10-18	-T2-1-10-20
3	-T2-1-10-17	-T2-1-10-19
2		
1		

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
-T2-1-17-02-01	-T2-1-17-02-02	-T2-1-19-02-01	-T2-1-19-02-02	-T2-1-19-02-03	-T2-1-21-02-01	-T2-1-21-02-02									

OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-2-03



	A	D
4	-T2-3-10-10	-T2-3-10-12
3	-T2-3-10-09	-T2-3-10-11
2	-T2-2-10-06	-T2-2-10-08
1	-T2-2-10-05	-T2-2-10-07



OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-2-04

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
-T2-2-07-06-05	-T2-2-07-06-06	-T2-2-07-06-07	-T2-2-07-06-08	-T2-2-09-06-05	-T2-2-09-06-06	-T2-2-09-06-07	-T2-2-09-06-08	-T2-2-11-06-05	-T2-2-11-06-06	-T2-2-11-06-07	-T2-2-11-06-08	-T2-2-13-06-04	-T2-2-13-06-05	-T2-2-13-06-06		-T2-3-01-10-01	-T2-3-01-10-02	-T2-3-02-10-01	-T2-3-02-10-02	-T2-3-03-10-01	-T2-3-03-10-02	-T2-3-04-10-01	-T2-3-04-10-02	-T2-3-05-10-01	-T2-3-05-10-02	-T2-3-06-10-01	-T2-3-06-10-02					-T2-3-01-10-03	-T2-3-01-10-04	-T2-3-02-10-03	-T2-3-02-10-04	-T2-3-03-10-03	-T2-3-03-10-04	-T2-3-04-10-03	-T2-3-04-10-04	-T2-3-05-10-03	-T2-3-05-10-04	-T2-3-06-10-03	-T2-3-06-10-04				

4	-T2-3-10-14	-T2-3-10-16
3	-T2-3-10-13	-T2-3-10-15
2	-T2-2-10-10	-T2-2-10-12
1	-T2-2-10-09	-T2-2-10-11
	A	D

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
-T2-2-07-06-01	-T2-2-07-06-02	-T2-2-07-06-03	-T2-2-07-06-04	-T2-2-09-06-01	-T2-2-09-06-02	-T2-2-09-06-03	-T2-2-09-06-04	-T2-2-11-06-01	-T2-2-11-06-02	-T2-2-11-06-03	-T2-2-11-06-04	-T2-2-13-06-01	-T2-2-13-06-02	-T2-2-13-06-03	

OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-2-05

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
-T2-3-08-02-05	-T2-3-08-02-06	-T2-3-08-02-07	-T2-3-08-02-08	-T2-3-10-02-05	-T2-3-10-02-06	-T2-3-10-02-07	-T2-3-10-02-08	-T2-3-12-02-05	-T2-3-12-02-06	-T2-3-12-02-07	-T2-3-12-02-08	-T2-3-14-02-05	-T2-3-14-02-06	-T2-3-14-02-07	-T2-3-14-02-08	-T2-3-07-06-01	-T2-3-07-06-02	-T2-3-07-06-03	-T2-3-07-06-04	-T2-3-09-06-01	-T2-3-09-06-02	-T2-3-09-06-03	-T2-3-09-06-04	-T2-3-11-06-01	-T2-3-11-06-02	-T2-3-11-06-03	-T2-3-11-06-04	-T2-3-13-06-01	-T2-3-13-06-02	-T2-3-13-06-03	-T2-3-13-06-04	-T2-3-07-06-05	-T2-3-07-06-06	-T2-3-07-06-07	-T2-3-07-06-08	-T2-3-09-06-05	-T2-3-09-06-06	-T2-3-09-06-07	-T2-3-09-06-08	-T2-3-11-06-05	-T2-3-11-06-06	-T2-3-11-06-07	-T2-3-11-06-08	-T2-3-13-06-05	-T2-3-13-06-06	-T2-3-13-06-07	-T2-3-13-06-08

4	-T2-3-10-18	
3	-T2-3-10-17	
2	-T2-2-10-14	
1	-T2-2-10-13	
	A	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
-T2-3-08-02-01	-T2-3-08-02-02	-T2-3-08-02-03	-T2-3-08-02-04	-T2-3-10-02-01	-T2-3-10-02-02	-T2-3-10-02-03	-T2-3-10-02-04	-T2-3-12-02-01	-T2-3-12-02-02	-T2-3-12-02-03	-T2-3-12-02-04	-T2-3-14-02-01	-T2-3-14-02-02	-T2-3-14-02-03	-T2-3-14-02-04

4	-T2-3-10-20	
3	-T2-3-10-19	
2	-T2-2-10-16	
1	-T2-2-10-15	
	D	

OTR Quadrant -T2-

High Voltage distribution

15.02.00 20:19

Plate -T2-2-06

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
-T2-3-15-02-03	-T2-3-15-02-04	-T2-3-17-02-04	-T2-3-17-02-05	-T2-3-17-02-06	-T2-3-19-02-05	-T2-3-19-02-06	-T2-3-19-02-07	-T2-3-19-02-08								-T2-2-15-02-01	-T2-2-15-02-02	-T2-2-17-02-01	-T2-2-17-02-02	-T2-2-17-02-03	-T2-2-19-02-01	-T2-2-19-02-02	-T2-2-19-02-03	-T2-2-19-02-04								-T2-2-15-02-03	-T2-2-15-02-04	-T2-2-17-02-04	-T2-2-17-02-05	-T2-2-17-02-06	-T2-2-19-02-05	-T2-2-19-02-06	-T2-2-19-02-07									

4	-T2-3-10-22
3	-T2-3-10-21
2	-T2-2-10-18
1	-T2-2-10-17

A

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
-T2-3-15-02-01	-T2-3-15-02-02	-T2-3-17-02-01	-T2-3-17-02-02	-T2-3-17-02-03	-T2-3-19-02-01	-T2-3-19-02-02	-T2-3-19-02-03	-T2-3-19-02-04							

4	-T2-3-10-24
3	-T2-3-10-23
2	-T2-2-10-20
1	-T2-2-10-19

D

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution



15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution



15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-1-01-10-01		-T2-1-03-01	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-01-10-02		-T2-1-03-02	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-02-10-01		-T2-1-03-03	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-02-10-02		-T2-1-03-04	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-03-10-01		-T2-1-03-05	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-03-10-02		-T2-1-03-06	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-04-10-01		-T2-1-03-07	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-04-10-02		-T2-1-03-08	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-05-10-01		-T2-1-03-09	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-05-10-02		-T2-1-03-10	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-06-10-01		-T2-1-03-11	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-06-10-02		-T2-1-03-12	TC2-1-10-1	O/H/T2/82
-T2-1-01-10-03		-T2-1-03-17	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-01-10-04		-T2-1-03-18	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-02-10-03		-T2-1-03-19	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-02-10-04		-T2-1-03-20	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-03-10-03		-T2-1-03-21	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-03-10-04		-T2-1-03-22	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-04-10-03		-T2-1-03-23	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-04-10-04		-T2-1-03-24	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-05-10-03		-T2-1-03-25	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-05-10-04		-T2-1-03-26	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-06-10-03		-T2-1-03-27	TC2-1-10-2	O/H/T2/72
-T2-1-06-10-04		-T2-1-03-28	TC2-1-10-2	O/H/T2/72

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-1-07-06-01		-T2-1-04-01	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-07-06-02		-T2-1-04-02	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-07-06-03		-T2-1-04-03	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-09-06-01		-T2-1-04-04	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-09-06-02		-T2-1-04-05	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-09-06-03		-T2-1-04-06	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-09-06-04		-T2-1-04-07	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-11-06-01		-T2-1-04-08	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-11-06-02		-T2-1-04-09	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-11-06-03		-T2-1-04-10	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-11-06-04		-T2-1-04-11	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-13-06-01		-T2-1-04-12	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-13-06-02		-T2-1-04-13	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-13-06-03		-T2-1-04-14	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-13-06-04		-T2-1-04-15	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-15-06-01		-T2-1-04-16	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-15-06-02		-T2-1-04-17	TC2-1-06-1	O/H/T2/83
-T2-1-07-06-04		-T2-1-04-33	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-07-06-05		-T2-1-04-34	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-07-06-06		-T2-1-04-35	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-09-06-05		-T2-1-04-36	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-09-06-06		-T2-1-04-37	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-09-06-07		-T2-1-04-38	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-09-06-08		-T2-1-04-39	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-11-06-05		-T2-1-04-40	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-11-06-06		-T2-1-04-41	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-11-06-07		-T2-1-04-42	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-11-06-08		-T2-1-04-43	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-13-06-05		-T2-1-04-44	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-13-06-06		-T2-1-04-45	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-13-06-07		-T2-1-04-46	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-13-06-08		-T2-1-04-47	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-15-06-03		-T2-1-04-48	TC2-1-06-2	O/H/T2/84
-T2-1-15-06-04		-T2-1-04-49	TC2-1-06-2	O/H/T2/84

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-1-08-02-01		-T2-1-05-01	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-08-02-02		-T2-1-05-02	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-08-02-03		-T2-1-05-03	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-10-02-01		-T2-1-05-04	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-10-02-02		-T2-1-05-05	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-10-02-03		-T2-1-05-06	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-10-02-04		-T2-1-05-07	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-12-02-01		-T2-1-05-08	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-12-02-02		-T2-1-05-09	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-12-02-03		-T2-1-05-10	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-12-02-04		-T2-1-05-11	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-14-02-01		-T2-1-05-12	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-14-02-02		-T2-1-05-13	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-14-02-03		-T2-1-05-14	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-14-02-04		-T2-1-05-15	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-16-02-01		-T2-1-05-16	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-16-02-02		-T2-1-05-17	TC2-1-2A-1	O/H/T2/75
-T2-1-08-02-04		-T2-1-05-33	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-08-02-05		-T2-1-05-34	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-08-02-06		-T2-1-05-35	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-10-02-05		-T2-1-05-36	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-10-02-06		-T2-1-05-37	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-10-02-07		-T2-1-05-38	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-10-02-08		-T2-1-05-39	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-12-02-05		-T2-1-05-40	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-12-02-06		-T2-1-05-41	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-12-02-07		-T2-1-05-42	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-12-02-08		-T2-1-05-43	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-14-02-05		-T2-1-05-44	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-14-02-06		-T2-1-05-45	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-14-02-07		-T2-1-05-46	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-14-02-08		-T2-1-05-47	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-16-02-03		-T2-1-05-48	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81
-T2-1-16-02-04		-T2-1-05-49	TC2-1-2A-2	O/H/T2/81

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-1-17-02-01		-T2-1-06-01	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-17-02-02		-T2-1-06-02	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-19-02-01		-T2-1-06-03	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-19-02-02		-T2-1-06-04	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-19-02-03		-T2-1-06-05	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-21-02-01		-T2-1-06-06	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-21-02-02		-T2-1-06-07	TC2-1-2B-1	O/H/T2/74
-T2-1-17-02-03		-T2-1-06-17	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-17-02-04		-T2-1-06-18	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-19-02-04		-T2-1-06-19	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-19-02-05		-T2-1-06-20	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-19-02-06		-T2-1-06-21	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-21-02-03		-T2-1-06-22	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-1-21-02-04		-T2-1-06-23	TC2-1-2B-2	O/H/T2/73
-T2-2-08-02-01		-T2-1-06-33	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-08-02-02		-T2-1-06-34	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-08-02-03		-T2-1-06-35	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-08-02-04		-T2-1-06-36	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-10-02-01		-T2-1-06-37	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-10-02-02		-T2-1-06-38	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-10-02-03		-T2-1-06-39	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-10-02-04		-T2-1-06-40	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-12-02-01		-T2-1-06-41	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-12-02-02		-T2-1-06-42	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-12-02-03		-T2-1-06-43	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-12-02-04		-T2-1-06-44	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-14-02-01		-T2-1-06-45	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-14-02-02		-T2-1-06-46	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-14-02-03		-T2-1-06-47	TC2-2-2A-1	O/H/T2/46
-T2-2-08-02-05		-T2-1-06-49	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-08-02-06		-T2-1-06-50	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-08-02-07		-T2-1-06-51	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-08-02-08		-T2-1-06-52	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-10-02-05		-T2-1-06-53	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-10-02-06		-T2-1-06-54	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-10-02-07		-T2-1-06-55	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-10-02-08		-T2-1-06-56	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-12-02-05		-T2-1-06-57	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-12-02-06		-T2-1-06-58	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-12-02-07		-T2-1-06-59	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-12-02-08		-T2-1-06-60	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-14-02-04		-T2-1-06-61	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-14-02-05		-T2-1-06-62	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57
-T2-2-14-02-06		-T2-1-06-63	TC2-2-2A-2	O/H/T2/57

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution



15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution



15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-2-01-10-01		-T2-2-03-01	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-01-10-02		-T2-2-03-02	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-02-10-01		-T2-2-03-03	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-02-10-02		-T2-2-03-04	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-03-10-01		-T2-2-03-05	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-03-10-02		-T2-2-03-06	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-04-10-01		-T2-2-03-07	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-04-10-02		-T2-2-03-08	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-05-10-01		-T2-2-03-09	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-05-10-02		-T2-2-03-10	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-06-10-01		-T2-2-03-11	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-06-10-02		-T2-2-03-12	TC2-2-10-1	O/H/T2/77
-T2-2-01-10-03		-T2-2-03-17	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-01-10-04		-T2-2-03-18	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-02-10-03		-T2-2-03-19	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-02-10-04		-T2-2-03-20	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-03-10-03		-T2-2-03-21	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-03-10-04		-T2-2-03-22	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-04-10-03		-T2-2-03-23	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-04-10-04		-T2-2-03-24	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-05-10-03		-T2-2-03-25	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-05-10-04		-T2-2-03-26	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-06-10-03		-T2-2-03-27	TC2-2-10-2	O/H/T2/68
-T2-2-06-10-04		-T2-2-03-28	TC2-2-10-2	O/H/T2/68

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-2-07-06-01		-T2-2-04-01	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-07-06-02		-T2-2-04-02	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-07-06-03		-T2-2-04-03	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-07-06-04		-T2-2-04-04	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-09-06-01		-T2-2-04-05	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-09-06-02		-T2-2-04-06	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-09-06-03		-T2-2-04-07	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-09-06-04		-T2-2-04-08	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-11-06-01		-T2-2-04-09	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-11-06-02		-T2-2-04-10	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-11-06-03		-T2-2-04-11	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-11-06-04		-T2-2-04-12	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-13-06-01		-T2-2-04-13	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-13-06-02		-T2-2-04-14	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-13-06-03		-T2-2-04-15	TC2-2-06-1	O/H/T2/69
-T2-2-07-06-05		-T2-2-04-17	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-07-06-06		-T2-2-04-18	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-07-06-07		-T2-2-04-19	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-07-06-08		-T2-2-04-20	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-09-06-05		-T2-2-04-21	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-09-06-06		-T2-2-04-22	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-09-06-07		-T2-2-04-23	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-09-06-08		-T2-2-04-24	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-11-06-05		-T2-2-04-25	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-11-06-06		-T2-2-04-26	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-11-06-07		-T2-2-04-27	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-11-06-08		-T2-2-04-28	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-13-06-04		-T2-2-04-29	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-13-06-05		-T2-2-04-30	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-2-13-06-06		-T2-2-04-31	TC2-2-06-2	O/H/T2/79
-T2-3-01-10-01		-T2-2-04-33	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-01-10-02		-T2-2-04-34	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-02-10-01		-T2-2-04-35	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-02-10-02		-T2-2-04-36	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-03-10-01		-T2-2-04-37	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-03-10-02		-T2-2-04-38	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-04-10-01		-T2-2-04-39	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-04-10-02		-T2-2-04-40	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-05-10-01		-T2-2-04-41	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-05-10-02		-T2-2-04-42	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-06-10-01		-T2-2-04-43	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-06-10-02		-T2-2-04-44	TC2-3-10-1	O/H/T2/76
-T2-3-01-10-03		-T2-2-04-49	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-01-10-04		-T2-2-04-50	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-02-10-03		-T2-2-04-51	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-02-10-04		-T2-2-04-52	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-03-10-03		-T2-2-04-53	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-03-10-04		-T2-2-04-54	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-04-10-03		-T2-2-04-55	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-04-10-04		-T2-2-04-56	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-05-10-03		-T2-2-04-57	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-05-10-04		-T2-2-04-58	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-06-10-03		-T2-2-04-59	TC2-3-10-2	O/H/T2/78
-T2-3-06-10-04		-T2-2-04-60	TC2-3-10-2	O/H/T2/78

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-3-08-02-01		-T2-2-05-01	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-08-02-02		-T2-2-05-02	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-08-02-03		-T2-2-05-03	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-08-02-04		-T2-2-05-04	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-10-02-01		-T2-2-05-05	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-10-02-02		-T2-2-05-06	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-10-02-03		-T2-2-05-07	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-10-02-04		-T2-2-05-08	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-12-02-01		-T2-2-05-09	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-12-02-02		-T2-2-05-10	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-12-02-03		-T2-2-05-11	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-12-02-04		-T2-2-05-12	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-14-02-01		-T2-2-05-13	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-14-02-02		-T2-2-05-14	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-14-02-03		-T2-2-05-15	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-14-02-04		-T2-2-05-16	TC2-3-2A-1	O/H/T2/67
-T2-3-08-02-05		-T2-2-05-17	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-08-02-06		-T2-2-05-18	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-08-02-07		-T2-2-05-19	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-08-02-08		-T2-2-05-20	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-10-02-05		-T2-2-05-21	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-10-02-06		-T2-2-05-22	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-10-02-07		-T2-2-05-23	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-10-02-08		-T2-2-05-24	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-12-02-05		-T2-2-05-25	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-12-02-06		-T2-2-05-26	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-12-02-07		-T2-2-05-27	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-12-02-08		-T2-2-05-28	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-14-02-05		-T2-2-05-29	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-14-02-06		-T2-2-05-30	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-14-02-07		-T2-2-05-31	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-14-02-08		-T2-2-05-32	TC2-3-2A-2	O/H/T2/70
-T2-3-07-06-01		-T2-2-05-33	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-07-06-02		-T2-2-05-34	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-07-06-03		-T2-2-05-35	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-07-06-04		-T2-2-05-36	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-09-06-01		-T2-2-05-37	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-09-06-02		-T2-2-05-38	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-09-06-03		-T2-2-05-39	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-09-06-04		-T2-2-05-40	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-11-06-01		-T2-2-05-41	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-11-06-02		-T2-2-05-42	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-11-06-03		-T2-2-05-43	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-11-06-04		-T2-2-05-44	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-13-06-01		-T2-2-05-45	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-13-06-02		-T2-2-05-46	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-13-06-03		-T2-2-05-47	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-13-06-04		-T2-2-05-48	TC2-3-06-1	O/H/T2/80
-T2-3-07-06-05		-T2-2-05-49	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-07-06-06		-T2-2-05-50	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-07-06-07		-T2-2-05-51	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-07-06-08		-T2-2-05-52	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-09-06-05		-T2-2-05-53	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-09-06-06		-T2-2-05-54	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-09-06-07		-T2-2-05-55	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-09-06-08		-T2-2-05-56	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-11-06-05		-T2-2-05-57	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-11-06-06		-T2-2-05-58	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-11-06-07		-T2-2-05-59	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-11-06-08		-T2-2-05-60	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-13-06-05		-T2-2-05-61	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-13-06-06		-T2-2-05-62	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-13-06-07		-T2-2-05-63	TC2-3-06-2	O/H/T2/71
-T2-3-13-06-08		-T2-2-05-64	TC2-3-06-2	O/H/T2/71

15.02.00 20:19

OTR Quadrant -T2-

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T2-3-15-02-01		-T2-2-06-01	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-15-02-02		-T2-2-06-02	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-17-02-01		-T2-2-06-03	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-17-02-02		-T2-2-06-04	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-17-02-03		-T2-2-06-05	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-19-02-01		-T2-2-06-06	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-19-02-02		-T2-2-06-07	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-19-02-03		-T2-2-06-08	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-19-02-04		-T2-2-06-09	TC2-3-2B-1	O/H/T2/39
-T2-3-15-02-03		-T2-2-06-17	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-15-02-04		-T2-2-06-18	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-17-02-04		-T2-2-06-19	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-17-02-05		-T2-2-06-20	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-17-02-06		-T2-2-06-21	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-19-02-05		-T2-2-06-22	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-19-02-06		-T2-2-06-23	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-19-02-07		-T2-2-06-24	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-3-19-02-08		-T2-2-06-25	TC2-3-2B-2	O/H/T2/44
-T2-2-15-02-01		-T2-2-06-33	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-15-02-02		-T2-2-06-34	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-17-02-01		-T2-2-06-35	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-17-02-02		-T2-2-06-36	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-17-02-03		-T2-2-06-37	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-19-02-01		-T2-2-06-38	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-19-02-02		-T2-2-06-39	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-19-02-03		-T2-2-06-40	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-19-02-04		-T2-2-06-41	TC2-2-2B-1	O/H/T2/43
-T2-2-15-02-03		-T2-2-06-49	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-15-02-04		-T2-2-06-50	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-17-02-04		-T2-2-06-51	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-17-02-05		-T2-2-06-52	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-17-02-06		-T2-2-06-53	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-19-02-05		-T2-2-06-54	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-19-02-06		-T2-2-06-55	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55
-T2-2-19-02-07		-T2-2-06-56	TC2-2-2B-2	O/H/T2/55